

LINK BANKENLIJN

COMBINEER EN CREËER UW EIGEN BANK



STRUYK VERWO ♦ INFRA

Straatbepalend.



Houten zitting



Afronding voorzijde



LINK Bankenlijn

Voor iedere locatie een passende opstelling

Ieder landschap of stedelijke omgeving heeft zijn eigen unieke identiteit en uitstraling. Deze verschillen in leefomgeving vormen de basis van de LINK. Een veelzijdige en speelse bankenlijn van twee basismodellen waar met combinaties van materialen, kleuren en opstellingen ieder zijn eigen bank kan ontwerpen.

Zo kunt u kiezen voor een combinatie van beton met houten zittingen voor in parken en woonwijken.

Of beton met kunststof zittingen voor een moderne, speelse uitstraling bij speelplekken en schoolpleinen.

Detailering

De LINK bank heeft een rechte achterzijde en een afgeronde voorzijde (R=50mm). De fraaie afronding zorgt voor meer zitcomfort en accentueert tegelijk de voorzijde van de bank. De speciale afrondingen bij de poten geven de bank een elegante uitstraling.

Beton met kleur

Naast zijn natuurlijke lichtgrijze betonkleur is de LINK bank in verschillende kleuren leverbaar. Door met kleurpigmenten te werken wordt de bank automatisch door en door gekleurd. Vanwege het natuurlijke karakter van beton kunnen na verloop van tijd kleine kleurnuances ontstaan.

Alle voordelen op een rij:

- Breed inpasbaar
- Vriendelijke uitstraling
- Onderhoudsvrij
- Robuust
- Duurzaam
- Natuurlijke materialen
- Koppelbaar



Gebogen zitvlak



Recht zitvlak



Antigraffiti coating

Op aanvraag is de LINK bank te voorzien van een antigraffiti coating.

Houten zittingen

Door beton met hout te combineren krijgt de LINK bank een warm en comfortabel zitgedeelte. De drie houten latten worden verdiept in de bank gemonteerd zodat het beton en hout mooi in elkaar overlopen.

De bank is leverbaar in twee soorten hout:

- FSC gecertificeerd hardhout (onbehandeld)
- Accoya® hout. Een nieuwe houtsoort als alternatief op tropisch hardhout. Deze snelgroeiende houtsoort uit beheerde bossen ondergaat een speciale behandeling waarmee het hout de eigenschappen van het sterkste tropische hardhout aanneemt en zelfs overtreft (duurzaamheidsklasse I).

Duurzame kunststof zittingen

Wilt u meer speelse kleuren, een beter zitcomfort plus een zo laag mogelijke milieubelasting? Dan kunt u kiezen voor de LINK bank met vezelversterkte kunststof zittingen van het Nabasco label. Nabasco staat voor 'nature based composites' en garandeert een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze van produceren. Zo zijn de verwerkte vezels gemaakt van natuurlijke materialen zoals jute. De bank is leverbaar in twee uitvoeringen:

- Gebogen zitvlak
- Recht zitvlak




Voor plaatsing bij:

- Sportvelden
- Scholen
- Speelplekken
- Hangplekken
- Woonwijken
- Parken
- Kantoren
- Winkelcentra
- Boulevards




Maatvoering


LINK 250 vrijstaand




LINK 250 verlengde voet



LINK 187 vrijstaand Links




LINK 187 verlengde voet Rechts



Combinaties

Met het aan elkaar 'linken' van de verschillende modellen, is er een aaneengesloten lijn van banken te creëren. De modellen LINK 187 (rechts en links) kunnen de rij als eindstukken beëindigen. Door de rechte achterzijde zijn de banken ook rug-aan-rug te plaatsen zodat er een breder zitelement van 100 cm ontstaat.



ONTWERP
I.S.M. BUREAU
ARJAN KARSSSEN
BNO HAARLEM

Kleuren


Kunststof zittingen



Geel
RAL 1018



Oranje
RAL 1033



Lila
RAL 4005



Groen
RAL 6021




Blauw
RAL 6034

Per bank zijn 2 kleurcombinaties mogelijk.

Beton




Lichtgrijs




Donkergrijs




Zwart




Wit



Geel



Oranje




Groen



Rood

Houten zittingen



FSC hardhout



Accoya® hout



Door het drukproces kunnen afgebeelde kleuren enigszins afwijken van de werkelijkheid. De keuze van kleur is het beste te beoordelen aan de hand van monsters. Vraag hiernaar bij uw contactpersoon.

Modellen

	TYPE	LENGTE (CM)	BREEDTE (CM)	HOOGTE (CM)	GEWICHT (KG)	UITVOERING
	Link 250	250	50	45	440	beton optie: gekleurd beton optie: antigraffiti coating
	Link 187 R Rechts*	187	50	45	365	beton optie: gekleurd beton optie: antigraffiti coating
	Link 250	250	50	45	440	duurzaam kunststof zijdeglans gebogen zitvlak optie: antigraffiti coating
	Link 187 R Rechts*	187	50	45	365	duurzaam kunststof zijdeglans gebogen zitvlak optie: antigraffiti coating
	Link 250	250	50	45	440	duurzaam kunststof zijdeglans rechthoekig zitvlak optie: antigraffiti coating
	Link 187 R Rechts*	187	50	45	365	duurzaam kunststof zijdeglans rechthoekig zitvlak optie: antigraffiti coating
	Link 250	250	50	45	413	Accoya® hout duurzaamheidsklasse I onbehandeld
	Link 187 R Rechts*	187	50	45	335	Accoya® hout duurzaamheidsklasse I onbehandeld
	Link 250	250	50	45	413	FSC gecertificeerd hardhout duurzaamheidsklasse I onbehandeld
	Link 187 R Rechts*	187	50	45	335	FSC gecertificeerd hardhout duurzaamheidsklasse I onbehandeld

* ook in linkse uitvoering leverbaar

Keuze plaatsing:

- Model LINK vrijstaand voor plaatsing op maaiveld, losse pennen worden meegeleverd voor extra fundatie.
- Model LINK met verlengde voet wordt geleverd met twee voorgemonteerde fundatieplaten om in te graven.

Struyk Verwo Infra. Straatbepalend.

Struyk Verwo Infra is straatbepalend als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte. Ons assortiment bestaat uit esthetisch, economisch en maatschappelijk verantwoorde bestratingsmaterialen en -oplossingen.

-  Street Style, natuursteen voor profilering en accentuering.
-  Street Art, exclusief beton voor uitstraling en een harmonieus straatbeeld.
-  Street Works, functioneel beton voor gemak in verwerking, gebruik en onderhoud.
-  Street Safe, verkeersmanagement voor veiligheid en doorstroming.
-  Street Care, milieuzorg voor verminderde belasting en reiniging.