


PRODUCTLIJN GRANDE BASTIONBANDEN 40/32


GRANDE BASTIONBANDEN 40/32X70

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
40/32x70	100	620,00	VVB




GRANDE BASTION HOEKSTUKKEN 40/32X70

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
90°	50	360,00	VVB
90° inw	10	388,00	VVB



GRANDE BASTION EINDBANDEN 40/32X70

uitvoering	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
links	100	620,00	VVB
rechts	100	620,00	VVB



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN GRANDE BASTIONBANDEN 40/32

VERKLARING SLUITING

VVB = Verdekte visbek

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Grande bastionbanden 40/32 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
ZELFVERDICHTEND BETON	Zelfverdichtend beton met een dicht en strak uiterlijk.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

ZELFVERDICHTEND BETON




Lichtgrijs

Donkergrijs

Wit

Zwart

ZELFVERDICHTEND BETON



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Wit

LAVARO



Grijs 012

Grijs bont 070

Zwart 100

Zwart/groen 130

Gewassen imitatie
graniet 460

Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Plaats de elementen op een stelvloer of gestabiliseerd zandbed van circa 20 cm hoogte. Tijdens plaatsen alleen klemmen gebruiken met schone witte rubberen / kunststof beschermers of met vacuümnap

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN GRANDE BASTIONBANDEN 40/32

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

