


PRODUCTLIJN SIERPOEFS

SIERPOEF ROND 30

hoogte (cm)	gewicht (kg)
50 ¹	101,00
80 ¹	177,00


¹ Losse ankerpijp standaard meegeleverd t.b.v. fundatie.



SIERPOEF ROND 45

hoogte (cm)	gewicht (kg)
65 ¹	303,00


¹ Losse ankerpijp standaard meegeleverd t.b.v. fundatie.



SIERPOEF ROND 60

hoogte (cm)	gewicht (kg)
45 ¹	307,00


¹ Losse ankerpijp standaard meegeleverd t.b.v. fundatie.



SIERPOEF ROND 65

hoogte (cm)	gewicht (kg)
50 ¹	431,00
65 ¹	576,00

¹ Losse ankerpijp standaard meegeleverd t.b.v. fundatie.




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SIERPOEFS


SIERPOEF ROND 100

hoogte (cm)	gewicht (kg)
50	842,00
65	1113,00
80	1392,00




SIERPOEF ROND 150

hoogte (cm)	gewicht (kg)
50	1984,00
65	2614,00



SOLID POEF

hoogte (cm)	gewicht (kg)
45	470,00



PRODUCTLIJN SIERPOEFS

UITERLIJKHEDEN


De productlijn Sierpoefs is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
ZELFVERDICTEND BETON	Zelfverdichtend beton met een dicht en strak uiterlijk.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

ZELFVERDICTEND BETON



LAVARO



Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.